

Załącznik		
I	II	III
FAUNA		
CHORDATA		
MAMMALIA		
MONOTREMATA		
Tachyglossidae		
	Zaglossus spp.	
DASYUROMORPHIA		
Dasyuridae		
Sminthopsis longicaudata		
Sminthopsis psammophila		
Thylacinidae		
Thylacinus cynocephalus		
(gatunek prawdopodobnie wymarły)		
PERAMELEMORPHIA		
Peramelidae		
Chaeropus ecaudatus (gatunek prawdopodobnie wymarły)		
Macrotis lagotis		
Macrotis leucura		
Perameles bougainville		
DIPROTODONTIA		
Phalangeridae		
	Phalanger orientalis	
	Spilocuscus maculatus	
Vombatidae		
Lasiorhinus krefftii		
Macropodidae		
	Dendrolagus inustus	
	Dendrolagus ursinus	
Lagorchestes hirsutus		
Lagostrophus fasciatus		
Onychogalea fraenata		
Onychogalea lunata		
Potoroidae		
Bettongia spp.		
Caloprymnus campestris		
(gatunek prawdopodobnie wymarły)		
SCANDENTIA		
Tupaiaidae		
	Tupaiaidae spp.	
CHIROPTERA		
Phyllostomidae		
		Platyrrhinus lineatus (Urugwaj)
Pteropodidae		
	Acerodon spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
Acerodon jubatus		

I	Załącznik II	III
<i>Acerodon lucifer</i> (gatunek prawdopodobnie wymarły) <i>Pteropus insularis</i> <i>Pteropus mariannus</i> <i>Pteropus molossinus</i> <i>Pteropus phaeocephalus</i> <i>Pteropus pilosus</i> <i>Pteropus samoensis</i> <i>Pteropus tonganus</i>	<i>Pteropus</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
PRIMATES		
	PRIMATES spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
Lemnidae		
Lemnidae spp.		
Megaladapidae		
Megaladapidae spp. (gatunek prawdopodobnie wymarły)		
Cheirogaleidae		
Cheirogaleidae spp.		
Indridae		
Indridae spp.		
Daubentonidae		
<i>Daubentonia madagascariensis</i>		
Callitrichidae		
<i>Callimico goeldii</i> <i>Callithrix aurita</i> <i>Callithrix flaviceps</i> <i>Leontopithecus</i> spp. <i>Saguinus bicolor</i> <i>Saguinus geoffroyi</i> <i>Saguinus leucopus</i> <i>Saguinus oedipus</i>		
Cebidae		
<i>Alouatta colubensis</i> <i>Alouatta palliata</i> <i>Alouatta pigra</i> <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> <i>Brachyteles arachnoides</i> <i>Cacajao</i> spp. <i>Chiropotes albinus</i> <i>Lagothrix flavicauda</i> <i>Saimiri oerstedii</i>		
Cercopithecidae		
<i>Cercocebus galeries galeries</i> <i>Cercopithecus diana</i> <i>Macaca silenus</i> <i>Mandrillus leucophaeus</i> <i>Mandrillus sphinx</i> <i>Nasalis concolor</i> <i>Nasalis larvatus</i>		

Załącznik		
I	II	III
<i>Presbytis potenziani</i> <i>Procolobus pennantii kirkii</i> <i>Procolobus rufomitratus</i> <i>Pygathrix</i> spp. <i>Semnopithecus entellus</i> <i>Trachypithecus geei</i> <i>Trachypithecus pileatus</i>		
Hylobatidae		
Hylobatidae spp.		
Hominidae		
<i>Gorilla gorilla</i> <i>Pan</i> spp. <i>Pongo pygmaeus</i>		
XENARTHRA		
Myrmecophagidae		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	<i>Tamandua mexicana</i> (Gwatemala)
Bradypodidae		
	<i>Bradypus variegatus</i>	
Megalonychidae		
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (Kostaryka)
Dasypodidae		
	<i>Chaetophractus nationi</i> (została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa; wszystkie okazy powinny być uważane za gatunki włączone do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio)	<i>Cabassous centralis</i> (Kostaryka) <i>Cabassous tatouay</i> (Urugwaj)
<i>Priodontes maximus</i>		
PHOLIDOTA		
Manidae		
	<i>Manis</i> spp. (została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>M.</i> <i>javanica</i> i <i>M. pentadactyla</i> na odławiane okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie zarobkowych celów)	
LAGOMORPHA		
Leporidae		
<i>Caprolagus hispidus</i> <i>Romerolagus diazi</i>		
RODENTIA		
Sciuridae		
<i>Cynomys mexicanus</i>		<i>Epixerus ebii</i> (Ghana) <i>Marmota caudata</i> (Indie) <i>Marmota himalayana</i> (Indie)
	<i>Ratufa</i> spp.	<i>Sciurus deppei</i> (Kostaryka)

I	Załącznik II	III
Anomaluridae		
		<i>Anomalurus beecrofti</i> (Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (Ghana) <i>Anomalurus pelli</i> (Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (Ghana)
Muridae		
<i>Leporillus conditor</i> <i>Pseudomys praeconis</i> <i>Xeromys myoides</i> <i>Zyomys pedunculatus</i>		
Hystriidae		
		<i>Hystrix cristata</i> (Ghana)
Erethizontidae		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (Urugwaj)
Agoutidae		
		<i>Agouti paca</i> (Honduras)
Dasyproctidae		
		<i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras)
Chinchillidae		
<i>Chinchilla</i> spp. (okazy form udomowionych nie są przedmiotem postanowień konwencji)		
CETACEA		
	CETACEA spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I; brak rocznych kwot eksportowych dla żywych okazów populacji <i>Tursiops truncatus</i> pochodzących z Morza Czarnego, pochodzących z wolności, którymi obrotu dokonuje się głównie w celach komercyjnych)	
Platanistidae		
<i>Lipotes vexillifer</i> <i>Platanista</i> spp.		
Ziphiidae		
<i>Berardius</i> spp. <i>Hyperoodon</i> spp.		
Physeteridae		
<i>Physeter catodon</i>		
Delphinidae		
<i>Sotalia</i> spp. <i>Sousa</i> spp.		
Phocoenidae		
<i>Neophocaena phocaenoides</i> <i>Phocoena sinus</i>		
Eschrichtiidae		
<i>Eschrichtius robustus</i>		

Załącznik		
I	II	III
Balaenopteridae		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (z wyjątkiem populacji z Zachodniej Grenlandii, włączonej do załącznika II) <i>Balaenoptera bonaerensis</i> <i>Balaenoptera borealis</i> <i>Balaenoptera edeni</i> <i>Balaenoptera musculus</i> <i>Balaenoptera physalus</i> <i>Megaptera novaeangliae</i>		
Balaenidae		
<i>Balaena mysticetus</i> <i>Eubalaena</i> spp.		
Neobalaenidae		
<i>Caperea marginata</i>		
CARNIVORA		
Canidae		
<i>Canis lupus</i> (wyłącznie populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika II) <i>Speothos venaticus</i>	<i>Canis lupus</i> (z wyjątkiem populacji z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu, włączonych do załącznika I) <i>Cerdocyon thous</i> <i>Chrysocyon brachyurus</i> <i>Cuon alpinus</i> <i>Pseudalopex culpaeus</i> <i>Pseudalopex griseus</i> <i>Pseudalopex gymnocercus</i> <i>Vulpes cana</i> <i>Vulpes zerda</i>	<i>Canis aureus</i> (Indie) <i>Vulpes bengalensis</i> (Indie) <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Indie) <i>Vulpes vulpes montana</i> (Indie) <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Indie)
Ursidae		
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> <i>Ailurus fulgens</i> <i>Helarctos malayanus</i> <i>Melursus ursinus</i> <i>Tremarctos ornatus</i> <i>Ursus arctos</i> (wyłącznie populacje z Bhutanu, Chin, Meksyku i Mongolii; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika II) <i>Ursus arctos isabellinus</i> <i>Ursus thibetanus</i>	<i>Ursidae</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	

I	Załącznik II	III
Procyonidae		<i>Bassaricyon gabbii</i> (Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (Honduras)
Mustelidae		
Lutrinae	Lutrinae spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
Mellivorinae		<i>Mellivora capensis</i> (Botswana, Ghana)
Mephitinae	<i>Conepatus humboldtii</i>	
Mustelinae		<i>Eira barbara</i> (Honduras) <i>Galictis vittata</i> (Kostaryka) <i>Martes flavigula</i> (Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (Indie) <i>Mustela altaica</i> (Indie) <i>Mustela erminea ferghanae</i> (Indie) <i>Mustela kathiah</i> (Indie) <i>Mustela nigripes</i> <i>Mustela sibirica</i> (Indie)
Viverridae	<i>Cryptoprocta ferox</i> <i>Cynogale bennettii</i> <i>Eupleres goudotii</i> <i>Fossa fossana</i> <i>Hemigalus derbyanus</i> <i>Prionodon linsang</i> <i>Prionodon pardicolor</i>	<i>Arctictis binturong</i> (Indie) <i>Civettictis civetta</i> (Botswana) <i>Paguma larvata</i> (Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (Indie) <i>Viverra civettina</i> (Indie) <i>Viverra zibetha</i> (Indie)

I	Załącznik II	III
Herpestidae		<i>Viverricula indica</i> (Indie)
		<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (Indie) <i>Herpestes edwardsii</i> (Indie) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (Indie) <i>Herpestes smithii</i> (Indie) <i>Herpestes urva</i> (Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (Indie)
Hyaenidae		<i>Proteles cristatus</i> (Botswana)
Felidae <i>Acinonyx jubatus</i> (roczne kwoty eksportowe dla żywych okazów i trofeów myśliwskich są przyznawane jak niżej: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50; obrót tymi okazami jest przedmiotem postanowień artykułu III konwencji) <i>Caracal caracal</i> (wyłącznie populacja azjatycka; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika II) <i>Catopuma temminckii</i> <i>Felis nigripes</i> <i>Herpailurus yaguarondi</i> (wyłącznie populacje z Ameryki Środkowej i Północnej; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika II) <i>Leopardus pardalis</i> <i>Leopardus tigrinus</i> <i>Leopardus wiedii</i> <i>Lynx pardinus</i> <i>Neofelis nebulosa</i> <i>Oncifelis geoffroyi</i> <i>Oreailurus jacobita</i> <i>Panthera leo persica</i> <i>Panthera onca</i> <i>Panthera pardus</i> <i>Panthera tigris</i> <i>Pardofelis marmorata</i> <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (wyłącznie populacje z Bangladeszu, Indii, Tajlandii; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika II) <i>Prionailurus planiceps</i>	Felidae spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I; okazy form udomowionych nie są przedmiotem postanowień konwencji)	

Załącznik		
I	II	III
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (wyłącznie populacje z Indii; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika II) <i>Puma concolor coryi</i> <i>Puma concolor costaricensis</i> <i>Puma concolor cougar</i> <i>Uncia uncia</i>		
Otariidae		
	<i>Arctocephalus</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Arctocephalus townsendi</i>		
Odobenidae		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Kanada)
Phocidae		
	<i>Mirounga leonina</i>	
<i>Monachus</i> spp.		
PROBOSCIDEA		
Elephantidae		
<i>Elephas maximus</i> <i>Loxodonta africana</i> (z wyjątkiem populacji z Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe, które są włączone do załącznika II)		

Załącznik		
I	II	III
	<i>Loxodonta africana</i> (wyłącznie populacje z Botswany ¹ , Namibii ¹ , Republiki Południowej Afryki ¹ i Zimbabwe ² ; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika I)	
SIRENIA		
Dugongidae		
<i>Dugong dugon</i>		
Trichechidae		
<i>Trichechus inunguis</i> <i>Trichechus manatus</i>	<i>Trichechus senegalensis</i>	
PERISSODACTYLA		
Equidae		
<i>Equus africanus</i> (z wyłączeniem form udomowionych <i>Equus asinus</i> , niebędących przedmiotem postanowień konwencji) <i>Equus grevyi</i>	<i>Equus hemionus</i> (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Equus hemionus hemionus</i>	<i>Equus kiang</i> <i>Equus onager</i> (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika I)	

¹ Populacje z Botswany, Namibii i Republiki Południowej Afryki (wymienione w załączniku II):

Wyłącznie w celu umożliwienia: 1) obrotu trofeami myśliwskimi do celów niezarobkowych; 2) obrotu żywymi zwierzętami do celów prowadzenia programów ochrony *in situ*; 3) obrotu surowymi skórami; 4) obrotu dobrami ze skóry w celach niezarobkowych; 5) obrotu zarejestrowaną nieobrobioną kością słoniową (dla Botswany i Namibii, całe ciosy i kawałki; dla Republiki Południowej Afryki całe ciosy i cięte kawałki kości słoniowej, które mają zarówno długość większą bądź równą 20 cm, jak i wagę większą bądź równą 1 kg), pod następującymi warunkami: i) wyłącznie z zarejestrowanych rządowych zapasów pochodzących z danego państwa (z wyłączeniem zatrzymanej kości słoniowej oraz kości słoniowej niewiadomego pochodzenia) i w przypadku Republiki Południowej Afryki, wyłącznie kość słoniowa pochodząca z Parku Narodowego im. Krugera; ii) wyłącznie do kontrahentów zweryfikowanych przez Sekretariat konwencji, w porozumieniu ze Stałym Komitetem, pod kątem posiadania odpowiedniego prawodawstwa oraz krajowej kontroli obrotu, w celu zapewnienia, że importowana kość słoniowa nie będzie reeksportowana i gospodarowanie nią będzie zgodne z postanowieniami Rezolucji Konferencji Stron Konwencji 10.10 (zmieniona przez 12 Konferencję Stron Konwencji), odnoszącą się do krajowej obróbki i obrotu; iii) nie wcześniej niż w maju 2004 r., w każdym razie nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przewidywanych krajów importu oraz przed przedstawieniem Sekretariatowi przez program MIKE raportu zawierającego podstawowe informacje (no. liczebność populacji, przypadki kłusownictwa); iv) maksymalnie 20,000 kg (Botswana), 10,000 kg (Namibia) i 30,000 kg (Republika Południowej Afryki) kości słoniowej, może być przeznaczony do obrotu i wysłany jako pojedyncza przesyłka pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; v) zyski z obrotu będą wykorzystane na cel ochrony słoni i ochronę środowiska oraz rozwój takich programów w granicach zasięgu występowania słoni lub na terenach sąsiadujących; vi) wyłącznie po stwierdzeniu przez Stały Komitet, że powyższe warunki zostały spełnione. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może zdecydować o ograniczeniu lub zaprzestaniu takiego obrotu, w przypadku niespełnienia ww. warunków przez kraje eksportujące lub importujące lub w przypadku dowiedzonego, szkodliwego wpływu obrotu na populację słoni. Wszystkie inne okazy powinny być uważane za okazy włączone do załącznika I, a obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.

² Populacja z Zimbabwe (wymieniona w załączniku II):

Wyłącznie w celu umożliwienia: 1) eksportu trofeów myśliwskich do celów niezarobkowych; 2) eksportu żywych zwierząt do odpowiednich i akceptowalnych przeznaczeń; 3) eksportu skór; 4) eksportu dóbr ze skóry i rzeźb z kości słoniowej do celów niezarobkowych. Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunków włączonych do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio. Dla zapewnienia, że a) przeznaczenia żywych zwierząt są "odpowiednie i akceptowalne" oraz/lub, b) cel importu jest "niezarobkowy", zezwolenia eksportowe i świadectwa reeksportu mogą być wydane wyłącznie po tym, jak wydający organ administracyjny otrzymał, od organu administracyjnego kraju importu, poświadczenie tego, że: w przypadku a), przez analogię do artykułu III paragraf 3 (b) konwencji, warunki przetrzymywania zostały sprawdzone przez właściwy organ naukowy i stwierdzono, że proponowany odbiorca jest odpowiednio wyposażony, aby zapewnić pomieszczenie i opiekę nad zwierzętami; oraz/lub w przypadku, b), przez analogię do artykułu III paragraf 3(c), organ administracyjny jest przekonany o tym, że okazy nie będą użyte do celów głównie zarobkowych.

Załącznik		
I	II	III
<i>Equus onager khur</i> <i>Equus przewalskii</i> <i>Equus zebra zebra</i>	<i>Equus zebra hartmannae</i>	
Tapiridae		
Tapiridae spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika II)	<i>Tapirus terrestris</i>	
Rhinocerotidae		
Rhinocerotidae spp. (z wyjątkiem podgatunków włączonych do załącznika II)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (wyłącznie populacje z Republiki Południowej Afryki; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika I; wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu żywymi zwierzętami [„odpowiednie i akceptowalne” przeznaczenie] oraz trofeami myśliwskimi; wszystkie inne okazy powinny być uważane za należące do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio)	
ARTIODACTYLA		
Tragulidae		
		<i>Hyemoschus aquaticus</i> (Ghana)
Suidae		
<i>Babyrusa babyrussa</i> <i>Sus salvanus</i>		
Tayassuidae		
<i>Catagonus wagneri</i>	Tayassuidae spp. (z wyjątkiem okazów włączonych do załącznika I oraz populacji <i>Pecari tajacu</i> z Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie nie są one przedmiotem postanowień konwencji)	
Hippopotamidae		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> <i>Hippopotamus amphibius</i>	

Załącznik		
I	II	III
Camelidae		
<i>Vicugna vicugna</i> (z wyjątkiem populacji z Argentyny [populacje z Prowincji Jujuy i Catamarca oraz wpółudomowione populacje z Prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja z Regionu Primera] oraz Peru [cała populacja], które są włączone do załącznika II)	<i>Lama guanicoe</i> <i>Vicugna vicugna</i> (wyłącznie populacje z Argentyny³ [populacje z Prowincji Jujuy i Catamarca oraz wpółudomowione populacje z Prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Boliwii⁴ [cała populacja], Chile⁵ [populacja z Regionu Primera], Peru⁶ [cała populacja]; wszystkie inne populacje są włączone do załącznika I)	
Moschidae		
<i>Moschus</i> spp. (wyłącznie populacje z Afganistanu, Bhutanu, Indii, Myanmaru, Nepalu i Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są włączone do załącznika II)	<i>Moschus</i> spp. (z wyjątkiem populacji z Afganistanu, Bhutanu,	

³ Populacja z Argentyny (wymieniona w załączniku II):

Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji włączonych do załącznika II, tkaninami i produktami z nich wytworzonymi oraz innymi wyrobami rękodzieła. Spodnia strona odzieży musi nosić znak rozpoznawczy przyjęty przez państwa zasięgu tego gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz obszyć ze słowami "VICUÑA-ARGENTINA". Pozostałe wyroby muszą posiadać naszywkę zawierającą znak rozpoznawczy i oznaczenie "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.

⁴ Populacja z Boliwii (wymieniona w załączniku II):

Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu: a) wełną i wyrobami z niej wytworzonymi, strzyżoną z żywych zwierząt, z populacji z Zespołów Ochronnych w Mauni-Desaguadero, Ulla Ulla oraz López-Chichas; oraz b) wyrobami wykonanymi z wełny strzyżonej z żywych zwierząt pozostałych populacji z Boliwii. Spodnia strona odzieży musi nosić znak rozpoznawczy przyjęty przez państwa zasięgu tego gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz obszyć ze słowami "VICUÑA-BOLIVIA". Pozostałe wyroby muszą posiadać naszywkę zawierającą znak rozpoznawczy i oznaczenie "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.

⁵ Populacja z Chile (wymieniona w załączniku II):

Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji włączonych do załącznika II, tkaninami i produktami z nich wytworzonymi, włączając w to luksusowe rękodzieła i dzianiny. Spodnia strona odzieży musi nosić znak rozpoznawczy przyjęty przez państwa zasięgu tego gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz obszyć ze słowami "VICUÑA-CHILE". Pozostałe wyroby muszą posiadać naszywkę zawierającą znak rozpoznawczy i oznaczenie "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.

⁶ Populacja z Peru (wymieniona w załączniku II):

Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz zapasami pozostałymi od czasu dziewiątej Konferencji Stron Konwencji (listopad 1994), tj.: 3 249 kg wełny, tkaniny i produkty z nich wytworzone, włączając w to luksusowe rękodzieła i dzianiny. Spodnia strona odzieży musi nosić znak rozpoznawczy przyjęty przez państwa zasięgu tego gatunku, które są sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz obszyć ze słowami "VICUÑA-PERU". Pozostałe wyroby muszą posiadać naszywkę zawierającą znak rozpoznawczy i oznaczenie "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do załącznika I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.

I	Załącznik II	III
	Indii, Myanmaru, Nepalu i Pakistanu, które są włączone do załącznika I)	
Cervidae		
<i>Axis calamianensis</i> <i>Axis kuhlii</i> <i>Axis porcinus annamiticus</i> <i>Blastocerus dichotomus</i> <i>Cervus duvaucelii</i>	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Tunezja)
<i>Cervus elaphus hanglu</i> <i>Cervus eldii</i> <i>Dama mesopotamica</i> <i>Hippocamelus spp.</i>		<i>Mazama americana cerasina</i> (Gwatemala)
<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> <i>Muntiacus crinifrons</i>		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Gwatemala)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<i>Pudu puda</i>		
Antilocapridae		
<i>Antilocapra americana</i> (wyłącznie populacje z Meksyku; żadna inna populacja nie jest przedmiotem postanowień konwencji)		
Bovidae		
<i>Addax nasomaculatus</i>	<i>Ammotragus lervia</i>	<i>Antilope cervicapra</i> (Nepal)
<i>Bos gaurus</i> (z wyłączeniem okazów form udomowionych <i>Bos frontalis</i> , niebędących przedmiotem postanowień konwencji) <i>Bos mutus</i> (z wyłączeniem okazów form udomowionych <i>Bos grunniens</i> , niebędących przedmiotem postanowień konwencji) <i>Bos sauveli</i>	<i>Bison bison athabasca</i>	
<i>Bubalus depressicornis</i> <i>Bubalus mindorensis</i> <i>Bubalus quarlesi</i>		<i>Bubalus amee</i> (Nepal) (z wyłączeniem okazów form udomowionych <i>Bubalus bubalis</i>)
<i>Capra falconeri</i>	<i>Budorcas taxicolor</i>	
	<i>Cephalophus dorsalis</i>	

Załącznik		
I	II	III
<i>Cephalophus jentinki</i>	<i>Cephalophus monticola</i> <i>Cephalophus ogilbyi</i> <i>Cephalophus silvicultor</i> <i>Cephalophus zebra</i>	
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>	<i>Damaliscus lunatus</i> (Ghana)
<i>Gazella dama</i>		<i>Gazella cuvieri</i> (Tunezja)
		<i>Gazella dorcas</i> (Tunezja) <i>Gazella leptoceros</i> (Tunezja)
<i>Hippotragus niger variati</i>	<i>Kobus leche</i>	
<i>Naemorhedus baileyi</i> <i>Naemorhedus caudatus</i> <i>Naemorhedus goral</i> <i>Naemorhedus sumatraensis</i> <i>Oryx dammah</i> <i>Oryx leucoryx</i>		
<i>Ovis ammon hodgsonii</i> <i>Ovis ammon nigrimontana</i>	<i>Ovis ammon</i> (z wyłączeniem podgatunków włączonych do załącznika I)	
	<i>Ovis canadensis</i> (wyłącznie populacje z Meksyku; żadna inna populacja nie jest przedmiotem postanowień konwencji)	
<i>Ovis orientalis ophion</i>	<i>Ovis vignei</i> (z wyłączeniem podgatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Ovis vignei vignei</i> <i>Pantholops hodgsonii</i> <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>	<i>Saiga tatarica</i>	<i>Tetracerus quadricornis</i> (Nepal) <i>Tragelaphus eurycerus</i> (Ghana) <i>Tragelaphus spekii</i> (Ghana)
AVES		
STRUTHIONIFORMES		
Struthionidae		
<i>Struthio camelus</i> (wyłącznie populacje z Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroka, Nigru, Nigerii, Senegalu i Sudanu; żadna inna populacja nie jest przedmiotem postanowień konwencji)		

Załącznik		
I	II	III
RHEIFORMES		
Rheidae		
<i>Rhea pennata</i> (z wyjątkiem <i>Rhea pennata pennata</i> , który jest włączony do załącznika II)	<i>Rhea americana</i> <i>Rhea pennata pennata</i>	
TINAMIFORMES		
Tinamidae		
<i>Tinamus solitarius</i>		
SPHENISCIFORMES		
Spheniscidae		
<i>Spheniscus humboldti</i>	<i>Spheniscus demersus</i>	
PODICIPEDIFORMES		
Podicipedidae		
<i>Podilymbus gigas</i>		
PROCELLARIIFORMES		
Diomedidae		
<i>Diomedea albatrus</i>		
PELECANIFORMES		
Pelecanidae		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Sulidae		
<i>Papasula abbotti</i>		
Fregatidae		
<i>Fregata andrewsi</i>		
CICONIIFORMES		
Ardeidae		
		<i>Ardea goliath</i> (Ghana) <i>Bubulcus ibis</i> (Ghana) <i>Casmerodius albus</i> (Ghana) <i>Egretta garzetta</i> (Ghana)
Balaenicipitidae		
	<i>Balaeniceps rex</i>	
Ciconiidae		
<i>Ciconia boyciana</i>	<i>Ciconia nigra</i>	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (Ghana)
<i>Jabiru mycteria</i>		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (Ghana)
<i>Mycteria cinerea</i>		
Threskiornithidae		
<i>Geronticus eremita</i> <i>Nipponia nippon</i>	<i>Eudocimus ruber</i> <i>Geronticus calvus</i> <i>Platalea leucorodia</i>	<i>Bostrychia hagedash</i> (Ghana) <i>Bostrychia rara</i> (Ghana) <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Ghana)

Załącznik		
I	II	III
Phoenicopteridae	Phoenicopteridae spp.	
ANSERIFORMES		
Anatidae		
<i>Anas aucklandica</i>	<i>Anas bernieri</i>	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Ghana) <i>Anas acuta</i> (Ghana)
<i>Anas laysanensis</i> <i>Anas oustaleti</i>	<i>Anas formosa</i>	<i>Anas capensis</i> (Ghana) <i>Anas clypeata</i> (Ghana) <i>Anas crecca</i> (Ghana)
<i>Branta canadensis leucopareia</i>	<i>Branta ruficollis</i>	<i>Anas penelope</i> (Ghana) <i>Anas querquedula</i> (Ghana) <i>Aythya nyroca</i> (Ghana)
<i>Branta sandvicensis</i>		<i>Cairina moschata</i> (Honduras)
<i>Cairina scutulata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> <i>Cygnus melanocorypha</i> <i>Dendrocygna arborea</i>	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (Ghana, Honduras) <i>Dendrocygna viduata</i> (Ghana) <i>Nettapus auritus</i> (Ghana)
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (gatunek prawdopodobnie wymarły)	<i>Oxyura leucocephala</i>	<i>Plectropterus gambensis</i> (Ghana) <i>Pteronetta hartlaubii</i> (Ghana)
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	
FALCONIFORMES	FALCONIFORMES spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I i III oraz gatunków z rodziny Cathartidae)	
Cathartidae		
<i>Gymnogyps californianus</i>		<i>Sarcoramphus papa</i> (Honduras)
<i>Vultur gryphus</i>		
Accipitridae		
<i>Aquila adalberti</i> <i>Aquila heliaca</i> <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> <i>Haliaeetus albicilla</i>		

Załącznik		
I	II	III
<i>Haliaeetus leucocephalus</i> <i>Harpia harpyja</i> <i>Pithecophaga jefferyi</i>		
Falconidae		
<i>Falco araea</i> <i>Falco jugger</i> <i>Falco newtoni</i> (wyłącznie populacja z Seszeli) <i>Falco pelegrinoides</i> <i>Falco peregrinus</i> <i>Falco punctatus</i> <i>Falco rusticolus</i>		
GALLIFORMES		
Megapodiidae		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Cracidae		
<i>Crax blumenbachii</i> <i>Mitu mitu</i> <i>Oreophasis derbianus</i> <i>Penelope albipennis</i> <i>Pipile jacutinga</i> <i>Pipile pipile</i>		<i>Crax alberti</i> (Kolumbia) <i>Crax daubentoni</i> (Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (Kolumbia) <i>Crax rubra</i> (Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala, Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (Gwatemala, Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (Kolumbia) <i>Penelope purpurascens</i> (Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (Gwatemala)
Phasianidae		
		<i>Agelastes meleagrides</i> (Ghana)
		<i>Agriocharis ocellata</i> (Gwatemala) <i>Arborophila charltonii</i> (Malezja) <i>Arborophila orientalis</i> (Malezja) <i>Caloperdix oculea</i> (Malezja)
<i>Catreus wallichii</i> <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> <i>Crossoptilon crossoptilon</i> <i>Crossoptilon harmani</i> <i>Crossoptilon mantchuricum</i>	<i>Argusianus argus</i>	

I	Załącznik II	III
<i>Lophophorus impejanus</i> <i>Lophophorus lhuysii</i> <i>Lophophorus sclateri</i> <i>Lophura edwardsi</i> <i>Lophura imperialis</i> <i>Lophura swinhoii</i> <i>Polyplectron emphanum</i> <i>Rheinardia ocellata</i> <i>Symaticus ellioti</i> <i>Symaticus humiae</i> <i>Symaticus mikado</i> <i>Tetraogallus caspius</i> <i>Tetraogallus tibetanus</i> <i>Tragopan blythii</i> <i>Tragopan caboti</i> <i>Tragopan melanocephalus</i> <i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	<i>Gallus sonneratii</i> <i>Ithaginis cruentus</i> <i>Pavo muticus</i> <i>Polyplectron bicalcaratum</i> <i>Polyplectron germaini</i> <i>Polyplectron malacense</i> <i>Polyplectron schleiermacheri</i>	 <i>Lophura erythrophthalma</i> (Malezja) <i>Lophura ignita</i> (Malezja) <i>Melanoperdix nigra</i> (Malezja) <i>Polyplectron inopinatum</i> (Malezja) <i>Rhizothera longirostris</i> (Malezja) <i>Rollulus rouloul</i> (Malezja) <i>Tragopan satyra</i> (Nepal)
GRUIFORMES		
Gruidae	Gruidae spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Grus americana</i> <i>Grus canadensis nesiotis</i> <i>Grus canadensis pulla</i> <i>Grus japonensis</i> <i>Grus leucogeranus</i> <i>Grus monacha</i> <i>Grus nigricollis</i> <i>Grus vipio</i>		
Rallidae		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Rhynochetidae		
<i>Rhynochetos jubatus</i>		

I	Załącznik II	III
Otididae		
<i>Ardeotis nigriceps</i> <i>Chlamydotis undulata</i> <i>Eupodotis bengalensis</i>	Otididae spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
CHARADRIIFORMES		
Burhinidae		<i>Burhinus bistriatus</i> (Gwatemala)
Scolopacidae		
<i>Numenius borealis</i> <i>Numenius tenuirostris</i> <i>Tringa guttifer</i>		
Laridae		
<i>Larus relictus</i>		
COLUMBIFORMES		
Columbidae		
<i>Caloenas nicobarica</i>		<i>Columba guinea</i> (Ghana) <i>Columba iriditorques</i> (Ghana) <i>Columba livia</i> (Ghana) <i>Columba mayeri</i> (Mauritius) <i>Columba unicincta</i> (Ghana)
<i>Ducula mindorensis</i>	<i>Gall columba luzonica</i> <i>Goura</i> spp.	<i>Oena capensis</i> (Ghana) <i>Streptopelia decipiens</i> (Ghana) <i>Streptopelia roseogrisea</i> (Ghana) <i>Streptopelia semitorquata</i> (Ghana) <i>Streptopelia senegalensis</i> (Ghana) <i>Streptopelia turtur</i> (Ghana) <i>Streptopelia vinacea</i> (Ghana) <i>Treron calva</i> (Ghana) <i>Treron waalla</i> (Ghana) <i>Turtur abyssinicus</i> (Ghana) <i>Turtur afer</i> (Ghana) <i>Turtur brehmeri</i> (Ghana) <i>Turtur tympanistria</i> (Ghana)
PSITTACIFORMES		
	PSITTACIFORMES spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I i III oraz z wyłączeniem <i>Melopsittacus undulatus</i> i <i>Nymphicus hollandicus</i> , niebędących przedmiotem postanowień konwencji)	
Psittacidae		
<i>Amazona arausiaca</i> <i>Amazona barbadensis</i>		

I	Załącznik II	III
<i>Amazona brasiliensis</i> <i>Amazona guildingii</i> <i>Amazona imperialis</i> <i>Amazona leucocephala</i> <i>Amazona ochrocephala</i> <i>auropalliata</i> <i>Amazona ochrocephala</i> <i>belizensis</i> <i>Amazona ochrocephala</i> <i>caribaea</i> <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> <i>Amazona ochrocephala</i> <i>parvipes</i> <i>Amazona ochrocephala</i> <i>tresmariae</i> <i>Amazona pretrei</i> <i>Amazona rhodocorytha</i> <i>Amazona tucumana</i> <i>Amazona versicolor</i> <i>Amazona vinacea</i> <i>Amazona viridigenalis</i> <i>Amazona vittata</i> <i>Anodorhynchus</i> spp. <i>Ara ambigua</i> <i>Ara glaucogularis</i> (często jest przedmiotem obrotu pod niewłaściwą nazwą <i>Ara caninde</i>) <i>Ara macao</i> <i>Ara militaris</i> <i>Ara rubrogenys</i> <i>Cacatua goffini</i> <i>Cacatua haematurophygia</i> <i>Cacatua moluccensis</i> <i>Cyanopsitta spixii</i> <i>Cyanoramphus forbesi</i> <i>Cyanoramphus</i> <i>novaezelandiae</i> <i>Cyclopsitta diophthalma</i> <i>coxeni</i> <i>Eos histrio</i> <i>Eunymphicus cornutus</i> <i>Geopsittacus occidentalis</i> (gatunek prawdopodobnie wymarły) <i>Guarouba guarouba</i> <i>Neophema chrysogaster</i> <i>Ognorhynchus icterotis</i> <i>Pezoporus wallicus</i> <i>Pionopsitta pileata</i> <i>Probosciger aterrimus</i> <i>Propyrrhura coultoni</i> <i>Propyrrhura maracana</i> <i>Psephotus chrysopterygius</i> <i>Psephotus dissimilis</i> <i>Psephotus pulcherrimus</i> (gatunek prawdopodobnie wymarły)		

I	Załącznik II	III
<i>Psittacula echo</i> <i>Pyrrhura cruentata</i> <i>Rhynchopsitta</i> spp. <i>Strigops habroptilus</i> <i>Vini ultramarina</i>		<i>Psittacula krameri</i> (Ghana)
CUCULIFORMES		
Musophagidae	<i>Musophaga porphyreolopha</i> <i>Tauraco</i> spp.	<i>Corythaeola cristata</i> (Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (Ghana) <i>Musophaga violacea</i> (Ghana)
STRIGIFORMES		
	STRIGIFORMES spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
Tytonidae		
<i>Tyto soumagnei</i>		
Strigidae		
<i>Athene blewitti</i> <i>Mimizuku gurneyi</i> <i>Ninox novaeseelandiae</i> <i>undulata</i> <i>Ninox squamipila natalis</i>		
APODIFORMES		
Trochilidae		
<i>Glaucis dohrnii</i>	Trochilidae spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
TROGONIFORMES		
Trogonidae		
<i>Pharomachrus mocinno</i>		
CORACIIFORMES		
Bucerotidae	<i>Aceros</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I) <i>Anorrhinus</i> spp. <i>Anthracoceros</i> spp. <i>Buceros</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I) <i>Penelopides</i> spp.	
<i>Aceros nipalensis</i> <i>Aceros subruficollis</i> <i>Buceros bicornis</i> <i>Buceros vigil</i>		
PICIFORMES		
Capitonidae		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Kolumbia)
Ramphastidae		<i>Baillonius bailloni</i> (Argentyna)

Załącznik		
I	II	III
	<i>Pteroglossus aracari</i>	<i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentyna)
	<i>Pteroglossus viridis</i>	<i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentyna)
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	
	<i>Ramphastos toco</i>	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	<i>Selenidera maculirostris</i> (Argentyna)
Picidae		
<i>Campephilus imperialis</i>		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
PASSERIFORMES		
Cotingidae		
<i>Cotinga maculata</i>		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Kolumbia)
<i>Xipholena atropurpurea</i>	<i>Rupicola spp.</i>	<i>Cephalopterus penduliger</i> (Kolumbia)
Pittidae		
<i>Pitta gurneyi</i>	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta kochi</i>	<i>Pitta nympha</i>	
Atrichornithidae		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Hirundinidae		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		
Pycnonotidae		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Muscicapidae		
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (gatunek prawdopodobnie wymarły)	<i>Cyornis ruckii</i>	<i>Bebrornis rodericanus</i> (Mauritius)
<i>Dasyornis longirostris</i>	<i>Garrulax canorus</i>	
	<i>Leiothrix argenteauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Mauritius)
<i>Picathartes oreas</i>		
Zosteropidae		
<i>Zosterops albogularis</i>		

I	II	III
Meliphagidae		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>		
Emberizidae		
	<i>Gubernatrix cristata</i> <i>Paroaria capitata</i> <i>Paroaria coronata</i> <i>Tangara fastuosa</i>	
Icteridae		
<i>Agelaius flavus</i>		
Fringillidae		
<i>Carduelis cucullata</i>	<i>Carduelis yarrellii</i>	<i>Serinus canicapillus</i> (Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (Ghana)
Estrildidae		
	<i>Amandava formosa</i>	<i>Amadina fasciata</i> (Ghana) <i>Amandava subflava</i> (Ghana) <i>Estrilda astrild</i> (Ghana) <i>Estrilda caerulescens</i> (Ghana) <i>Estrilda melpoda</i> (Ghana) <i>Estrilda troglodytes</i> (Ghana) <i>Lagonosticta rara</i> (Ghana) <i>Lagonosticta rubricata</i> (Ghana) <i>Lagonosticta rufopicta</i> (Ghana) <i>Lagonosticta senegala</i> (Ghana) <i>Lagonosticta vinacea</i> (Ghana) <i>Lonchura bicolor</i> (Ghana) <i>Lonchura cantans</i> (Ghana) <i>Lonchura cucullata</i> (Ghana) <i>Lonchura fringilloides</i> (Ghana) <i>Mandingoa nitidula</i> (Ghana) <i>Nesocharis capistrata</i> (Ghana) <i>Nigrita bicolor</i> (Ghana) <i>Nigrita canicapilla</i> (Ghana) <i>Nigrita fusconota</i> (Ghana) <i>Nigrita luteifrons</i> (Ghana) <i>Ortygospiza atricollis</i> (Ghana)
	<i>Padda oryzivora</i>	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (Ghana) <i>Pholidomis rushiae</i> (Ghana)
	<i>Poephila cincta cincta</i>	<i>Pyrenestes ostrinus</i> (Ghana) <i>Pytilia hypogrammica</i> (Ghana) <i>Pytilia phoenicoptera</i> (Ghana) <i>Spermophaga haematina</i> (Ghana) <i>Uraeginthus bengalus</i> (Ghana)

Załącznik		
I	II	III
Ploceidae		<i>Amblyospiza albifrons</i> (Ghana) <i>Anaplectes rubriceps</i> (Ghana) <i>Anomalospiza imberbis</i> (Ghana) <i>Bubalornis albirostris</i> (Ghana) <i>Euplectes afer</i> (Ghana) <i>Euplectes ardens</i> (Ghana) <i>Euplectes franciscanus</i> (Ghana) <i>Euplectes hordeaceus</i> (Ghana) <i>Euplectes macrourus</i> (Ghana) <i>Malimbus cassini</i> (Ghana) <i>Malimbus malimbicus</i> (Ghana) <i>Malimbus nitens</i> (Ghana) <i>Malimbus rubricollis</i> (Ghana) <i>Malimbus scutatus</i> (Ghana) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (Ghana) <i>Passer griseus</i> (Ghana) <i>Petronia dentata</i> (Ghana) <i>Plocepasser superciliosus</i> (Ghana) <i>Ploceus albinucha</i> (Ghana) <i>Ploceus aurantius</i> (Ghana) <i>Ploceus cucullatus</i> (Ghana) <i>Ploceus heuglini</i> (Ghana) <i>Ploceus luteolus</i> (Ghana) <i>Ploceus melanocephalus</i> (Ghana) <i>Ploceus nigerrimus</i> (Ghana) <i>Ploceus nigricollis</i> (Ghana) <i>Ploceus pelzelni</i> (Ghana) <i>Ploceus preussi</i> (Ghana) <i>Ploceus tricolor</i> (Ghana) <i>Ploceus vitellinus</i> (Ghana) <i>Quelea erythrops</i> (Ghana) <i>Sporopipes frontalis</i> (Ghana) <i>Vidua chalybeata</i> (Ghana) <i>Vidua interjecta</i> (Ghana) <i>Vidua larvaticola</i> (Ghana) <i>Vidua macroura</i> (Ghana) <i>Vidua orientalis</i> (Ghana) <i>Vidua raricola</i> (Ghana) <i>Vidua togoensis</i> (Ghana) <i>Vidua wilsoni</i> (Ghana)
Sturnidae		
<i>Leucopsar rothschildi</i>	<i>Gracula religiosa</i>	

I	Załącznik II	III
Paradisaeidae	Paradisaeidae spp.	
REPTILIA		
TESTUDINATA		
Dermatemyidae	<i>Dermatemys mawii</i>	
Platysternidae	<i>Platysternon megacephalum</i>	
Emydidae	<i>Annamemys annamensis</i> <i>Callagur borneoensis</i> <i>Clemmys insculpta</i> <i>Cuora</i> spp. <i>Heosemys depressa</i> <i>Heosemys grandis</i> <i>Heosemys leytenensis</i> <i>Heosemys spinosa</i> <i>Hieremys annandalii</i> <i>Kachuga</i> spp. (z wyłączeniem gatunków włączonych do załącznika I) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> <i>Mauremys mutica</i> <i>Orlitia borneensis</i> <i>Pyxidea mouhotii</i> <i>Siebenrockiella crassicollis</i> <i>Terrapene</i> spp. (z wyłączeniem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Batagur baska</i> <i>Clemmys muhlenbergi</i> <i>Geoclemys hamiltonii</i> <i>Kachuga tecta</i> <i>Melanochelys tricarinata</i> <i>Morenia ocellata</i> <i>Terrapene coahuila</i>		
Testudinidae	Testudinidae spp. (z wyłączeniem gatunków włączonych do załącznika I; została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla <i>Geochelone sulcata</i> na odławiane okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie zarobkowych celów)	
<i>Geochelone nigra</i> <i>Geochelone radiata</i> <i>Geochelone yniphora</i> <i>Gopherus flavomarginatus</i> <i>Psammobates geometricus</i> <i>Pyxis planicauda</i> <i>Testudo kleinmanni</i> <i>Testudo werneri</i>		

Załącznik		
I	II	III
Cheloniidae		
Cheloniidae spp.		
Dermochelyidae		
<i>Dermochelys coriacea</i>		
Trionychidae		
<i>Apalone ater</i> <i>Aspideretes gangeticus</i> <i>Aspideretes hurum</i> <i>Aspideretes nigricans</i>	<i>Chitra</i> spp. <i>Lissemys punctata</i> <i>Pelochelys</i> spp.	<i>Trionyx triunguis</i> (Ghana)
Pelomedusidae		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> <i>Peltocephalus dumeriliana</i> <i>Podocnemis</i> spp.	<i>Pelomedusa subrufa</i> (Ghana) <i>Pelusios adansonii</i> (Ghana) <i>Pelusios castaneus</i> (Ghana) <i>Pelusios gabonensis</i> (Ghana) <i>Pelusios niger</i> (Ghana)
Chelidae		
<i>Pseudemys umbrina</i>		
CROCODYLIA		
	CROCODYLIA spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
Alligatoridae		
<i>Alligator sinensis</i> <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> <i>Caiman latirostris</i> (z wyjątkiem populacji z Argentyny włączonej do załącznika II) <i>Melanosuchus niger</i> (z wyjątkiem populacji z Ekwadoru włączonej do załącznika II, podlegającej zerowej rocznej kwocie eksportowej, dopóki roczna kwota eksportowa nie zostanie zaaprobowana przez Sekretariat CITES oraz Grupę Specjalistów ds. Krokodyli z IUCN/SSC)		
Crocodylidae		
<i>Crocodylus acutus</i> <i>Crocodylus cataphractus</i> <i>Crocodylus intermedius</i> <i>Crocodylus mindorensis</i> <i>Crocodylus moreletii</i>		

Załącznik		
I	II	III
<i>Crocodylus niloticus</i> (z wyjątkiem populacji z Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [podlegających rocznej kwocie eksportowej nie większej niż 1 600 dzikich okazów, łącznie z trofeami myśliwskimi, obok okazów z hodowli otwartych], Zambii i Zimbabwe – te populacje są włączone do załącznika II) <i>Crocodylus palustris</i> <i>Crocodylus porosus</i> (z wyjątkiem populacji z Australii, Indonezji, Papui-Nowej Gwinei włączonych do załącznika II) <i>Crocodylus rhombifer</i> <i>Crocodylus siamensis</i> <i>Osteolaemus tetraspis</i> <i>Tomistoma schlegelii</i>		
Gavialidae		
<i>Gavialis gangeticus</i>		
RHYNCHOCEPHALIA		
Sphenodontidae		
<i>Sphenodon</i> spp.		
SAURIA		
Gekkonidae		
	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> <i>Phelsuma</i> spp.	<i>Hoplodactylus</i> spp. (Nowa Zelandia) <i>Naultinus</i> spp. (Nowa Zelandia)
Agamidae		
	<i>Uromastyx</i> spp.	
Chamaeleonidae		
<i>Brookesia perarmata</i>	<i>Bradypodion</i> spp. <i>Brookesia</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I) <i>Calumma</i> spp. <i>Chamaeleo</i> spp. <i>Furcifer</i> spp.	
Iguanidae		
<i>Brachylophus</i> spp. <i>Cyclura</i> spp. <i>Sauromalus varius</i>	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> <i>Conolophus</i> spp. <i>Iguana</i> spp. <i>Phrynosoma coronatum</i>	
Lacertidae		
<i>Gallotia simonyi</i>	<i>Podarcis lilfordi</i> <i>Podarcis pityusensis</i>	

Załącznik		
I	II	III
Cordylidae	<i>Cordylus</i> spp.	
Teiidae	<i>Crocodylurus amazonicus</i> <i>Dracaena</i> spp. <i>Tupinambis</i> spp.	
Scincidae	<i>Corucia zebrata</i>	
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i>	
Helodermatidae	<i>Heloderma</i> spp.	
Varanidae	<i>Varanus</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Varanus bengalensis</i> <i>Varanus flavescens</i> <i>Varanus griseus</i> <i>Varanus komodoensis</i> <i>Varanus nebulosus</i>		
SERPENTES		
Loxocemidae	<i>Loxocemidae</i> spp.	
Pythonidae	<i>Pythonidae</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Python molurus molurus</i>		
Boidae	<i>Boidae</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Acrantophis</i> spp. <i>Boa constrictor occidentalis</i> <i>Epicrates inornatus</i> <i>Epicrates monensis</i> <i>Epicrates subflavus</i> <i>Sanzinia madagascariensis</i>		
Bolyeriidae	<i>Bolyeriidae</i> spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
<i>Bolyeria multocarinata</i> <i>Casarea dussumieri</i>		
Tropidophiidae	<i>Tropidophiidae</i> spp.	
Colubridae	<i>Clelia clelia</i> <i>Cyclagras gigas</i> <i>Elachistodon westermanni</i> <i>Ptyas mucosus</i>	<i>Atretium schistosum</i> (Indie) <i>Cerberus rhynchops</i> (Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (Indie)

Załącznik		
I	II	III
Eiapidae		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i> <i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i> <i>Naja mandalayensis</i> <i>Naja naja</i> <i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i> <i>Ophiophagus hannah</i>	<i>Micrurus diastema</i> (Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (Honduras)
Viperidae		
<i>Vipera ursinii</i> (wyłącznie populacja europejska, z wyjątkiem obszaru, który dawniej stanowił Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – populacje z ostatnio wymienionego obszaru nie są przedmiotem postanowień konwencji)	<i>Vipera wagneri</i>	<i>Crotalus durissus</i> (Honduras) <i>Daboia russelii</i> (Indie)
AMPHIBIA		
ANURA		
Bufonidae		
<i>Altiphrynoides</i> spp. <i>Atelopus zeteki</i> <i>Bufo periglenes</i> <i>Bufo superciliaris</i> <i>Nectophrynoides</i> spp. <i>Nimbaphrynoides</i> spp. <i>Spinophrynoides</i> spp.		
Dendrobatidae		
	<i>Dendrobates</i> spp. <i>Epipedobates</i> spp. <i>Minyobates</i> spp. <i>Phyllobates</i> spp.	
Mantellidae		
	<i>Mantella</i> spp.	
Microhylidae		
<i>Dyscophus antongillii</i>	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
Myobatrachidae		
	<i>Rheobatrachus</i> spp.	
Ranidae		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i> <i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	

Załącznik		
I	II	III
CAUDATA		
Ambystomidae	<i>Ambystoma dumerilii</i> <i>Ambystoma mexicanum</i>	
Cryptobranchidae		
<i>Andrias</i> spp.		
ELASMOBRANCHII		
ORECTOLOBIFORMES		
Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i>	
LAMNIFORMES		
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (Australia)
Cetorhinidae	<i>Cetorhinus maximus</i>	
ACTINOPTERYGII		
ACIPENSERIFORMES		
	ACIPENSERIFORMES spp. (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
Acipenseridae		
<i>Acipenser brevirostrum</i> <i>Acipenser sturio</i>		
OSTEOGLOSSIFORMES		
Osteoglossidae	<i>Arapaima gigas</i>	
<i>Scleropages formosus</i>		
CYPRINIFORMES		
Cyprinidae	<i>Caecobarbus geertsii</i>	
<i>Probarbus jullieni</i>		
Catostomidae		
<i>Chasmistes cujus</i>		
SILURIFORMES		
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i>	
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	<i>Hippocampus</i> spp. (wchodzi w życie z dniem 15.05.2004)	
PERCIFORMES		
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i>	
SARCOPTERYGII		
COELACANTHIFORMES		
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp.	
CERATODONTIFORMES		
Ceratodontidae	<i>Neoceratodus forsteri</i>	

Załącznik		
I	II	III
ARTHROPODA		
ARACHNIDA		
SCORPIONES		
Scorpionidae		
	<i>Pandinus dictator</i> <i>Pandinus gambiensis</i> <i>Pandinus imperator</i>	
ARANEAE		
Theraphosidae		
	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp. <i>Brachypelmides klaasi</i>	
INSECTA		
COLEOPTERA		
Lucanidae		
		<i>Colophon</i> spp. (Republika Południowej Afryki)
LEPIDOPTERA		
Papilionidae		
<i>Ornithoptera alexandrae</i> <i>Papilio chikae</i> <i>Papilio homerus</i> <i>Papilio hospiton</i>	<i>Atrophaneura jophon</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> <i>Bhutanitis</i> spp. <i>Ornithoptera</i> spp. (sensu D'Abrera) (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I) <i>Parnassius apollo</i> <i>Teinopalpus</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. (sensu D'Abrera) <i>Troides</i> spp. (sensu D'Abrera)	
ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae		
	<i>Hirudo medicinalis</i>	
MOLLUSCA		
BIVALVIA		
VENERIDA		
Tridacnidae		
	<i>Tridacnidae</i> spp.	
UNIONIDA		
Unionidae		
<i>Conradilla caelata</i>	<i>Cyprogenia aberti</i>	

[illegible]

Załącznik		
I	II	III
SCLERACTINIA		
	SCLERACTINIA spp. (skamieniałości nie są przedmiotem postanowień konwencji)	
HYDROZOA		
MILLEPORINA		
Milleporidae		
	Milleporidae spp. (skamieniałości nie są przedmiotem postanowień konwencji)	
STYLASTERINA		
Stylasteridae		
	Stylasteridae spp. (skamieniałości nie są przedmiotem postanowień konwencji)	

I	Załącznik II	III
F L O R A		
AGAVACEAE		
<i>Agave arizonica</i> <i>Agave parviflora</i> <i>Nolina interrata</i>	<i>Agave victoriae-reginae</i> #1	
AMARYLLIDACEAE		
	<i>Galanthus</i> spp. #1 <i>Sternbergia</i> spp. #1	
APOCYNACEAE		
<i>Pachypodium ambongense</i> <i>Pachypodium baronii</i> <i>Pachypodium decaryi</i>	<i>Pachypodium</i> spp. #1 (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I) <i>Rauvolfia serpentina</i> #2	
ARALIACEAE		
	<i>Panax ginseng</i> #3 (tylko populacja z Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są przedmiotem postanowień konwencji) <i>Panax quinquefolius</i> #3	
ARAUCARIACEAE		
<i>Araucaria araucana</i>		
BERBERIDACEAE		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2	
BROMELIACEAE		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #1 <i>Tillandsia kammii</i> #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> #1 <i>Tillandsia mauryana</i> #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> #1 <i>Tillandsia sucrei</i> #1 <i>Tillandsia xerographica</i> #1	
CACTACEAE		
<i>Ariocarpus</i> spp. <i>Astrophytum asterias</i> <i>Aztekium ritteri</i> <i>Coryphantha werdermannii</i> <i>Discocactus</i> spp.	CACTACEAE spp.⁷ #4 (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I)	

⁷ Sztucznie rozmnażane okazy następujących mieszańców oraz/lub odmian uprawnych (kultywarów) nie są przedmiotem postanowień konwencji:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (kultywary)

Cactaceae spp. (kolorowe mutanty wykazujące brak chlorofilu, szczepione na następujących podkładkach: *Harrisia* 'Jusbertii',

Hylocereus trigonus lub *Hylocereus undatus*)

Opuntia microdasys (kultywary).

I	Załącznik II	III
<i>Echinocereus ferreirianus</i> <i>ssp. lindsayi</i> <i>Echinocereus schmollii</i> <i>Escobaria minima</i> <i>Escobaria sneedii</i> <i>Mammillaria pectinifera</i> <i>Mammillaria solisioides</i> <i>Melocactus conoideus</i> <i>Melocactus deinacanthus</i> <i>Melocactus glaucescens</i> <i>Melocactus paucispinus</i> <i>Obregonia denegrii</i> <i>Pachycereus militaris</i> <i>Pediocactus bradyi</i> <i>Pediocactus knowltonii</i> <i>Pediocactus paradinei</i> <i>Pediocactus peeblesianus</i> <i>Pediocactus sileri</i> <i>Pelecypora spp.</i> <i>Sclerocactus brevihamatus</i> <i>ssp. tobuschii</i> <i>Sclerocactus erectocentrus</i> <i>Sclerocactus glaucus</i> <i>Sclerocactus mariposensis</i> <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> <i>Sclerocactus nyensis</i> <i>Sclerocactus papyracanthus</i> <i>Sclerocactus pubispinus</i> <i>Sclerocactus wrightiae</i> <i>Strombocactus spp.</i> <i>Turbinicarpus spp.</i> <i>Uebelmannia spp.</i>		
CARYOCARACEAE		
	<i>Caryocar costaricense</i> #1	
COMPOSITAE (Asteraceae)		
<i>Saussurea costus</i>		
CRASSULACEAE		
	<i>Dudleya stolonifera</i>	
	<i>Dudleya traskiae</i>	
CUPRESSACEAE		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		
CYATHEACEAE		
	<i>Cyathea</i> spp. #1	
CYCADACEAE		
<i>Cycas beddomei</i>	CYCADACEAE spp. #1	
DIAPENSIACEAE		
	<i>Shortia galacifolia</i> #1	
DICKSONIACEAE		
	<i>Cibotium barometz</i> #1 <i>Dicksonia</i> spp. #1 (wyłącznie populacje amerykańskie; żadna inna populacja nie jest przedmiotem postanowień konwencji)	

I	Załącznik II	III
DIDIEREACEAE		
	DIDIEREACEAE spp. #1	
DIOSCOREACEAE		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #1	
DROSERACEAE		
	<i>Dionaea muscipula</i> #1	
EUPHORBIACEAE		
<i>Euphorbia ambovombensis</i> <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> <i>Euphorbia cremersii</i> (obejmuje formę <i>viridifolia</i> oraz var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (obejmuje spp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> oraz <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> <i>Euphorbia moratii</i> (obejmuje vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> oraz <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> <i>Euphorbia quartziticola</i> <i>Euphorbia tulearensis</i>	<i>Euphorbia</i> spp. #1 (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I; wyłącznie gatunki będące sukulentami; sztucznie rozmnażane okazy odmian uprawnych [kultywarów] <i>Euphorbia trigona</i> nie są przedmiotem postanowień konwencji)	
FOUQUIERIACEAE		
<i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i>	<i>Fouquieria columnaris</i> #1	
GNETACEAE		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Nepal)
JUGLANDACEAE		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #1	
LEGUMINOSAE (Fabaceae)		
<i>Dalbergia nigra</i>	<i>Pericopsis elata</i> #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> #7	<i>Dipteryx panamensis</i> (Kostaryka)
LILIACEAE		
	<i>Aloe</i> spp. #1 (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I oraz z wyłączeniem <i>Aloe vera</i> , opisywanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest przedmiotem postanowień konwencji)	

Załącznik		
I	II	III
<i>Aloe albida</i> <i>Aloe albiflora</i> <i>Aloe alfredii</i> <i>Aloe bakeri</i> <i>Aloe bellatula</i> <i>Aloe calcairophila</i> <i>Aloe compressa</i> (obejmuje vars. <i>rugosquamosa</i> , <i>schistophila</i> oraz <i>paucituberculata</i>) <i>Aloe delphinensis</i> <i>Aloe descoingsii</i> <i>Aloe fragilis</i> <i>Aloe haworthioides</i> (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> <i>Aloe laeta</i> (obejmuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> <i>Aloe parvula</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe rauhii</i> <i>Aloe suzannae</i> <i>Aloe versicolor</i> <i>Aloe vossii</i>		
MAGNOLIACEAE		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Nepal)
MELIACEAE		<i>Cedrela odorata</i> #5 [populacja z Kolumbii (Kolumbia) populacja z Peru (Peru)] ^a
	<i>Swietenia humilis</i> #1 <i>Swietenia macrophylla</i> #6 (populacje z regionu neotropikalnego) [wchodzi w życie 15.11.2003] <i>Swietenia mahagoni</i> #5	<i>Swietenia macrophylla</i> #5 (obowiązuje do 15.11.2003) [populacja z Boliwii (Boliwia) populacja z Brazylii (Brazylia) wszystkie populacje gatunków z Ameryki (Kostaryka) populacja z Kolumbii (Kolumbia) populacja z Meksyku (Meksyk) populacja z Peru (Peru)]
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes</i> spp. #1	
<i>Nepenthes khasiana</i> <i>Nepenthes rajah</i>		
ORCHIDACEAE	ORCHIDACEAE spp. ⁸ #8 (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	

⁸ Sztucznie rozmnażane okazy mieszańców w obrębie rodzaju *Phalaenopsis* nie są przedmiotem postanowień konwencji, gdy: 1) okazy znajdujące się w przesyłce składającej się z oddzielnych opakowań (np. kartony, skrzynki lub pojemniki), zawierających 100 lub więcej roślin w każdym z nich; 2) wszystkie rośliny w opakowaniu są mieszańcami jednego typu, bez domieszek innych mieszańców w jednym opakowaniu; 3) rośliny w opakowaniu są łatwo rozpoznawalne, jako okazy sztucznie rozmnożone, poprzez okazanie ich jednorodnej wielkości i stadium rozwoju, czystości, nieuszkodzonego systemu korzeniowego oraz braku ogólnych oznak uszkodzeń lub

Załącznik		
I	II	III
(dla następujących gatunków włączonych do załącznika I, ich siewki lub kultury tkankowe uzyskane <i>in vitro</i> , na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczane w sterylnych opakowaniach, nie są przedmiotem postanowień konwencji) <i>Aerangis ellisii</i> <i>Cattleya trianaei</i> <i>Dendrobium cruentum</i> <i>Laelia jongheana</i> <i>Laelia lobata</i> <i>Paphiopedilum</i> spp. <i>Peristeria elata</i> <i>Phragmipedium</i> spp. <i>Renanthera imschootiana</i> <i>Vanda coerulea</i>		
OROBANCHACEAE	<i>Cistanche deserticola</i>	
PALMAE (Arecaceae)		
	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> #1 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> <i>Marojejya darianii</i> <i>Neodypsis decaryi</i> #1 <i>Ravenea louvelii</i> <i>Ravenea rivularis</i> <i>Satranala decussilvae</i> <i>Voanioala gerardii</i>	
PAPAVERACEAE		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepal)
PINACEAE		
<i>Abies guatemalensis</i>		
PODOCARPACEAE		
		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (Nepal)
<i>Podocarpus parlatorei</i>		
PORTULACACEAE		
	<i>Anacampseros</i> spp. #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> #1	
PRIMULACEAE		
	<i>Cyclamen</i> spp. ⁹ #1	
PROTEACEAE		
	<i>Orothamnus zeyheri</i> #1 <i>Protea odorata</i> #1	

zniszczeni będących cechami roślin pochodzących ze środowiska przyrodniczego; 4) rośliny nie wykazują cech pochodzenia ze środowiska przyrodniczego, takich jak uszkodzenia przez owady lub inne zwierzęta, grzyby lub glony znajdujące się na liściach, lub mechanicznych uszkodzeń korzeni, liści lub innych części, spowodowanych pozyskiwaniem roślin; oraz 5) przesyłki są zaopatrzone w dokumenty, takie jak faktura, która wyraźnie określa liczbę roślin i jest podpisana przez spedytora. Rośliny, które w sposób jednoznaczny nie mogą być zaliczone do tych wyjątków, muszą być zaopatrzone we właściwe dokumenty CITES.

⁹ Sztucznie rozmnażane okazy odmian uprawnych (kultywarów) *Cyclamen persicum* nie są przedmiotem postanowień konwencji. Jednakże to zwolnienie nie ma zastosowania do takich okazów, jeżeli przedmiotem obrotu są bulwy w stanie spoczynku.

I	Załącznik II	III
RANUNCULACEAE		
	<i>Adonis vernalis</i> #2 <i>Hydrastis canadensis</i> #3	
ROSACEAE		
	<i>Prunus africana</i> #1	
RUBIACEAE		
<i>Balmea stormiae</i>		
SARRACENIACEAE		
<i>Sarracenia rubra</i> <i>ssp. alabamensis</i> <i>Sarracenia rubra ssp. jonesii</i> <i>Sarracenia oreophila</i>	<i>Sarracenia</i> spp. #1 (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
SCROPHULARIACEAE		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #3 (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)	
STANGERIACEAE		
<i>Stangeria eriopus</i>	<i>Bowenia</i> spp. #1	
TAXACEAE		
	<i>Taxus wallichiana</i> #2	
TROCHODENDRACEAE		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepal)
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)		
	<i>Aquilaria malaccensis</i> #1	<i>Gonystylus</i> spp. #1 (Indonezja)
VALERIANACEAE		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #3	
WELWITSCHIACEAE		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #1	
ZAMIACEAE		
<i>Ceratozamia</i> spp. <i>Chiqua</i> spp. <i>Encephalartos</i> spp. <i>Microcycas calocoma</i>	ZAMIACEAE spp. #1 (z wyjątkiem gatunków włączonych do załącznika I)	
ZINGIBERACEAE		
	<i>Hedychium philippinense</i> #1	
ZYGOPHYLLACEAE		
	<i>Guaiacum</i> spp. #2	